

CCSS-0808-42U

Szafa stojąca 19" 42U 800x800x2055

Linia ekonomicznych szaf stojących do zastosowań w instalacjach systemów teleinformatycznych, jak również systemów zabezpieczeń. Szafy CCSS to naturalne uzupełnienie dotychczasowej oferty elementów do budowy sieci teleinformatycznych. Produkty tej serii wymagają samodzielnego montażu, w zamian oferując elastyczną logistykę oraz niskie koszty transportu, zachowując jednocześnie wszystkie cechy funkcjonalne, charakterystyczne dla klasycznych szaf dostarczanych w tradycyjnej formie. Konstrukcja wszystkich szaf została zaprojektowana z myślą o najdrobniejszych szczegółach tak, aby ich montaż oraz eksploatacja przebiegały na wysokim poziomie bezpieczeństwa i komfortu.

Cechy serii

- Regulowane szyny montażowe.
- Dostęp do urządzeń ze wszystkich stron szafy.
- Pokrywy, panele i drzwi wyposażone w zamki zabezpieczające.
- Perforacja elementów ułatwiająca cyrkulację powietrza.
- Dedykowane przepusty szczotkowe.
- Szafa wyposażona w linki uziemiające.
- Konstrukcja minimalizująca wystawanie śrub na zewnątrz.
- Możliwość montażu drzwi perforowanych.

Parametry techniczne

Pojemność	42U
Maksymalne obciążenie	800kg
Drzwi	szklane
Dostarczona w formie	2 kartony

Parametry fizyczne

Wykonanie	stal walcowana na zimno
Kolor	RAL 9005
Wymiary	800*800*2055mm

Pozostałe dane







Zdjęcie_1











Numer	Nazwa	Ilość
1	Pokrywa górna	1
2	Płyta dolna	1
3	Rama	2
4	Drzwi przednie	1
5	Drzwi tylne	1
6	Panel boczny	2
7	Belka pozioma	6 / 4*
8	Szyna pionowa	4
9	Stopa poziomująca	4
10	Pionowa szyna porządkująca	2**
11	Adapter montażowy	12**
12	Przepust szczotkowy	2

* dotyczy CCSS-0606-24U ** dotyczy CCSS-0810-42U